MANANTIALES, FUENTES Y POZOS PÚBLICOS EN MESTANZA

MIGUEL MARTIN GAVILLERO

- Cucha... ¿ande vas?

- Ancal Pozillo, a por agua pá el señorito.

Deja que te contemos...

…Algo más de lo que sabemos sobre los manantiales, fuentes y pozos de agua utilizados por nuestros antepasados para su abastecimiento e incluso para curar algunas de sus enfermedades.

El agua es un elemento básico para la vida, de ahí que cuando se producían asentamientos humanos de manera continuada éstos siempre se hacían cerca de lagos y ríos, cuando no existían se establecían cerca de manantiales o pozos. Los asentamientos también se hacen en colinas y cerros para defenderse mejor. En nuestro caso esta última circunstancia parece más evidente, pero ¿de donde se suministraban de agua?

Parece poco probable que el abastecimiento principal fuera el río Montoro ya que éste se encuentra a unos cinco o seis kilómetros del pueblo, por ello fueron las aguas subterráneas las únicas fuentes de agua potable disponibles ya fuera en forma de manantiales o bien buscada por medio de pozos, sin olvidar los aljibes construidos dentro de algunas casas.

Por ello, antiguamente, para tener agua en la casa, había que ir a la fuente o al pozo a buscarla, por lo que se convirtieron en elemento fundamental para la supervivencia humana, en torno a ellos se acondicionó su espacio, además de los caños para el suministro humano y la contratación de guardas para su custodia, se construyeron abrevaderos para el ganado, se hicieron baños para las caballerías, incluso servían como lavaderos de ropa, llegaron a ser la primera piscina pública de la localidad, se sembraron árboles en sus alrededores…etc., se les daba y tenían más importancia, por necesidad, de la que ahora le damos. Hoy, algunos de ellos, son zonas de esparcimiento de los habitantes del pueblo y visitantes

pero los cambios realizados en estos lugares inducen a los forasteros y a nosotros a imaginarnos formas de vida que nunca existieron, dejando las reales en el olvido.

Pese a que desconocemos si llegó a existir en algún momento un aguador oficial, el transporte del agua fue tarea de la mujer, esta faena correspondía a la población femenina humilde, hubo aguadoras en gran número que no solo abastecían sus propias casas sino la de los pudientes; la imagen de la mujer con el cántaro a la cadera aún perdura en el recuerdo de muchos. Paradójicamente esta labor hizo de la fuente un lugar de reunión y palabreo. Lugar donde mujeres y hombres se encontraban, ellas para el acarreo del agua y los otros para abrevar a los animales, pero hubo otros momentos en los que ir a la fuente pudo servir de pretexto para encontrarse.

Como punto de abastecimiento la fuente y pozos podemos observar cómo las calle de Mestanza se dirigen hacia ellos, Pilar de los Huertos y Fuente del Médico, Pozo de San Pantaleón, la Noria, Pozo Nuevo, Pozos de la Rejada y Fuente del Pocillo, Pozo Dulce y Pozo de Abajo; otros elementos de abastecimiento lo constituyeron los pozos y aljibes (depósito para el almacenamiento de agua de lluvia) construidos dentro de algunas casas.

El agua "a domicilio" es hoy una realidad tan necesaria que no podemos imaginarnos la vida sin esta comodidad, pero ésta no fue la situación de nuestro pueblo hasta hace pocas décadas.

En algunos documentos encontramos que las distancias del pueblo a estos lugares se encuentran dadas en leguas que era la media de longitud empleada antiguamente y equivalía a 5.000 varas castellanas, es decir unos 4.190 metros, pasando en el año 1769 a equivaler 20.000 pies castellanos, entre 5.572 y 5.914 metros.

Esta circunstancia nos ha puesto en la duda sobre la localización de alguna de estas fuentes, como la "Fuente del Pilar" de la que se dice que se encuentra a *"un cuarto de legua"* (aproximadamente un kilómetro) de la población, que sale el agua *"a la raíz de la sierra en el sitio que llaman de la Dehesa"*. Con estos datos suponíamos que se trataba del nacimiento del arroyo El Venero, pero no está a un kilómetro del pueblo, así mismo, tampoco considerábamos que era el manantial de la Huerta Viruta, que

tampoco está a esa distancia y es más, no viene el agua de *"una quebrada de la sierra"* como dice la documentación consultada del año 1697. Pero una vez acabada la composición de este pequeño trabajo hemos encontrado un documento actual donde se especifica una finca rústica en término de Mestanza al sitio Gamonita o Pilar, lindando al Norte con tierra y olivos de Carmen Pareja, Ascensión Gascón y otros; al Sur con tierra de hros. de Maximino Urrutia; al Este con tierra de Jubo Molina y al Oeste con tierra de Manuel Pedrero Limón. *"Tiene un área dedicada a huerta y cuatro árboles frutales y olivos"*. Estos datos nos confirman que se trata de lo que conocemos como la Huerta Viruta.

En otro texto, de casi cien años después del anterior (1751), se dice que la "Fuente del Pilar" está al sur de la población y a la distancia de un cuarto de legua, aquí creemos que se refirieren al Pilar de los Huertos.

En documentos del siglo pasado (año 1914), hemos encontrado el deslinde del terreno municipal denominado "Pilar de la Dehesa", así como otros datos, que expondremos más adelante, relacionados con acciones que se plantearon nuestros antepasados para traer sus aguas hasta el pueblo.

En conclusión, pensábamos que la primera "Fuente del Pilar" mencionada se refería al nacedero del Venero, pero con los nuevos datos encontrados pensamos que es el manantial de la Huerta Viruta; pero mentes más ilustradas que la nuestra habrá que sepan concretarnos la localización de la Fuente mencionada.

El documento del deslinde del terreno comunal denominado "Pilar de la Dehesa" (1914) y que reproducimos a continuación, podemos comprobar como sus linderos se corresponde con los del documento actual referido anteriormente, señala:

> *"Los prácticos de común acuerdo y conformidad señalaron como punto de partida un mojón formado en la linde de la Dehesa Gamonita a cuatro metros por encima del vallado de Maximino Urrutia en el mismo borde del camino de Aldea del Rey y Huertas nuevas.*
> *De este y sin que nadie hiciera objeción alguna se siguió camino recto al collado del Pilar limitando la propiedad Alejo Pedrero y pasando por la misma torrontera del Pilar se midieron 420 metros a otro mojón que se formó en el mimo collado linde de Jovito Molina Adán.*

Al llegar a dicho sitio se personó el dueño del terreno colindante Alejo Pedrero y protestó del acto invocando encontrarse perjudicado porque al comprar la finca que se ha limitado se le dio posesión de más terreno que el que le queda y se le hizo comprender y así consta en el título de propiedad que obra en su poder que su finca no linda por Norte con terreno comunal, así pues, la faja de terreno considerada por la comisión como tierra de común aprovechamiento no la conceptúa el recurrente como tal y sí, como de su legítima e indiscutible propiedad. El Presidente requirió a los peritos prácticos para que informaran acerca de las manifestaciones del interesado Pedrero, los cuales unánimemente se afirmaron y ratificaron en lo manifestado, esto es, que existe un trozo de terreno perteneciente a este municipio y denominado Pilar cuya línea divisoria con la propiedad de Pedrero es la misma trazada desde el punto de partida camino adelante al collado del Pilar. En su virtud la Comisión acordó, con el voto en contra del vocal Nogueras desestimar la protesta y continuar la operación tomando como buena la limitación trazada.

Desde el mojón del collado, linde de Jovito Molina tomando en dirección Norte se midieron 82 metros hasta la linde de Eufemio y Julio Navas donde se puso otro mojón quedando deslindado el costado Este del citado predio comunal sin que se hiciera reclamación alguna.

Desde este dicho mojón saliendo en dirección Poniente linde terrera bien marcada de Eufemio y Julio Navas se midieron 140 metros hasta la linde de Andrés Gascón Calero y en este sitio se formó otro mojón, sin protesta ni reclamación alguna.

Siguiendo en la misma dirección, línea recta a un acebuche grande donde empieza una linde en forma de vallado limitando la propiedad de Andrés Gascón, a los 130 metros del anterior se formó otro mojón. Sigue pues vallado adelante y a los 90 metros del anterior se puso otro en la linde de la Dehesa Gamonita al pie del acebuche más pomposo.

Al quedar así deslindado el costado Norte se personó Andrés Gascón Calero y protestó por considerarse perjudicado sin aducir más razones. La Comisión después de oír el parecer de los prácticos que se afirmaron y ratificaron en la línea trazada acordaron proseguir la operación y desestimar la protesta formulada. El vocal Nogueras formuló su voto particular de conformidad con el criterio que viene sustentando desde el principio de los deslindes y en un todo contrario al parecer de la mayoría de la Comisión.

Desde este último mojón en dirección Sur, linde delante de la Gamonita se deslindó el costado Poniente del predio comunal y midiendo 131 metros se llegó al punto de partida quedando así cerrado el perímetro. No hubo reclamación.

Los datos más antiguos encontrados que hacen referencia a estos manantiales se recogen en la obra póstuma del médico de Puertollano del siglo XVII, Alfonso Limón y Montero, en la que hace un estudio sobre las aguas minerales de los manantiales y ríos de las provincias españolas. Sus estudios se recopilaron en una obra publicada en el año 1697, llamada *"Espejo Cristalino de las aguas de España, Hermoseado, y Guarnecido"*.

La referencia más extensa y detallada de los manantiales o fuentes de la localidad, la encontramos de la mencionada *"Fuente del Pilar"*, de ella se dice:

"Eftá efta fuente como un quarto de legua diftante de dicha Villa á la raiz de la fierra, que llaman de la dehefa, tiene fu nacimiento al medio dia, y fale templada todo el año, es muy delgada, criftalina, y fuave, folo el gufto le inclina algo al fabor de lentifco".

Las propiedades curativas de las aguas de esta fuente provenían de las raíces del lentisco, planta muy abundante en la zona, *"especialmente por la parte por donde se cree vienen las aguas, que es una quebrada de la sierra, la cual, y toda la falda abunda de gran copia de esta planta"*.

"No solo el suco de las tierras, sino también el de las plantas varían las aguas y les comunican facultades con las cuales hacen algunos efectos especiales en los cuerpos humanos, así, sucede en las aguas de la Fuente del Pilar, que está en término de la Villa de Mestanza del Campo de Calatrava en Sierra Morena".

"Es admirable esta agua para sanar los dolores nefríticos, que proceden de piedra o arenas, haciendo maravillosos efectos en los que los padecen, como los naturales lo tienen bien experimentado, por cuya sola virtud es digna de mucha estimación por ser remedio para un mal tan cruel, y desesperado y aprovecha también para los fubulos y humores crasos, que obstruyen las vías de la orina".

"Aunque los naturales no han hecho experiencia de las facultades de dichas aguas, mas que en estos males de la orina, es cierto, que pueden usarse en otros con mucha utilidad…".
"…para excitar las ganas de comer y confortar el estómago, detener las cámaras y flujos que sangre de cualquier parte que sean, corregir los meses blancos de las mujeres, y humedades de la madre y aplicadas en fomento, especialmente cociendo en ellas otras cosas astringentes y confortantes, serán útiles para el sieso y madre dislocados, y para fomentar el estómago y podrán tener otras utilidades según la doctrina que se ha dado, como en las disenterías y cámaras, haciendo ayudas y fomentos con dichas aguas".

"Afirmamos que las aguas de esta fuente de Meftança son dignas de toda estimación y recomendación, así por sus virtudes como porque aunque se pueda cualquiera aprovechar de las partes del lentisco en orden a hacer aguas de aquellas facultades que el participa a las de dicha fuente, con todo esto nunca las hará artificialmente con aquella perfección con que naturaleza las hace en dicha fuente, lo cual es manifiesto y se puede probar fácilmente, pues las aguas que con infusión o cocimiento de esta planta y sus partes se preparasen, se corromperían a muy pocos días de cómo se preparan, como enseña la experiencia en los cocimientos y infusiones que se hacen con otras plantas; más las aguas de esta fuente perseveran muchos días y meses enteros y sin corrupción alguna, indicio manifiesto de la perfección con que naturaleza hizo aquesta mixtio, la cual aunque el arte la quiera imitar con todo esto no puede alcanzar a hacer el efecto con la perfección que ella".

Alfonso Limón, en su trabajo citado, señala que en el término había tres fuentes acedas importantes, *"una que llaman Las Tiñosas, legua y media distante de dicha Villa en la huerta que llaman de García a la raíz de una Sierra, es dicha agua de agrio fuerte, aunque no se percibe herrumbre considerable, nace al Norte y junto a su nacimiento con distancia de solo un palmo nace otra fuente de agua dulce".*

La segunda fuente está en la parte que llaman la Encomienda de Mestanza distante de la Villa media legua, *"su nacimiento le tiene en medio de un arroyo brotando por entre una piedra tan fuerte que ha sido posible romperla para poder sacar la fuente a mejor sitio".*

La tercera fuente está como a media legua del pueblo *"en el término que llaman los Pajares, nace en un arroyo y tiene tarquín colorado como la fuente aceda de San Gregorio de la Villa de Puertollano"*.

En el Catastro de Ensenada (1751) se indica la existencia de pozos, como son los del "Pozo Dulce" y "De abajo" ambos en la Cañada, "Pozo Nuevo", "La Noria de la Villa" y el "Pilar de los Huertos o Pilar de la Villa".

En el Índice Geográfico del territorio de las Órdenes de 1772 se dice que *"tres cuartos de legua al sur el río Montoro, corre de poniente a oriente, nace en Ventillas, desagua en el de Fresnedas. Otros dos y media legua al sur Fresnedas, nace en la Fresneda, corre de oriente a sur, desagua en Guadalquivir. Fuente del Pilar un cuarto de legua al sur de la villa…"*. Esta es la fuente que pensamos sí es la del Pilar de los Huertos.

En el año 1848 y en el Diccionario de Pascual Madoz, refleja que, *"…se surten de aguas potables en una fuente de buena agua, 2 ó 3 pozos que hay dentro y fuera del pueblo"*, no precisando a qué fuente se refiere, aunque nos inclinemos por la del Pilar de los Huertos, sin embargo el problema de esta fuente siempre ha sido la gran cantidad de sanguijuelas que ha tenido que dificultaría el consumo humano; y los pozos serían los mencionados anteriormente. También señala al manantial de Las Tiñosas a 1 ½ legua al sur de Mestanza.

Durante el siglo pasado y hasta el año 1963 donde el agua del río Montoro con la construcción del pantano llegó a la Plaza del pueblo en la famosa Fuente de los Tres Caños, el abastecimiento principal de la población fue el Pozo de la Rejada, conocido como el Pocillo, localizado en lo que hoy es la pista de baile del Paseo.

La primera actuación sobre este pozo la encontramos entre los años 1900-1901 donde se construye un brocal para colocar una noria y así sacar más cómodamente sus aguas, evitando, a la vez, que se ensuciaran, el agua se sacaba con cubos, a veces no muy limpios, y que lo mismo se utilizaban para sacar agua para las personas como para dar agua a los animales. Al mismo tiempo se construye un depósito del que por medio de cañerías servía de fuente pública para el consumo humano, también se hace un abrevadero o pilar para que las aguas sobrantes se aprovecharan para dar de beber a los animales de tiro, es decir, a caballos, burros, mulas o bueyes.

Esta fuente fue bautizada con el nombre del Retiro y su construcción importó mil pesetas, la obra la realizó el maestro albañil Miguel Ríos.

La noria, de hierro fundido, fue comprada de la casa Jorge Martín e hijos, de Alaejos (Valladolid), por un valor de cuatrocientas veintiséis pesetas y veinticinco céntimos, incluidos los cangilones y escalerillas. Fue traída por tren hasta Puertollano y en carro hasta el pueblo. Para su cuidado se nombró un guarda llamado Federico Calero Estepa con un sueldo anual de seiscientas pesetas.

A la vez, se dan los primeros pasos para la realización de lo que hoy conocemos como "Paseo", con el desmonte del camino, haciendo una explanada y sembrando árboles en este lugar.

Otros puntos de abastecimiento a la población a principios del siglo pasado son el Pozo Nuevo, al que se le coloca un brocal de hierro en forma de balcón para evitar desgracias, los pozos de la Cañada: Pozo Dulce, conocido por los más mayores como el Pozodus, y Pozo de Abajo, y el Pilar de los Huertos.

En septiembre de 1904, debido a la sequía y por tanto a la falta de agua en estos pozos, obliga a las autoridades municipales a hacer otros dos pozos, uno en la Rejada, *"donde se surtían de agua los Tejeros"*, fue llamado como Pozo de Arriba de la Rejada, hoy lo conocemos como el Pozo de la Rejá, y el otro en la Corchera, *"al mediodía del arroyo"*.

El primero se hace con una profundidad de cuatro metros y medio, además, lo protegen, con mampostería y brocal de hierro, de las grandes avenidas de agua del arroyo, para que no lo cegara, ni lo llenara de escombros, y el segundo con dos metros sesenta centímetros, cercándolo con piedras.

Un año después estos pozos deben de ser profundizados, el de la Rejá se pone en once metros, y para que tuviera más capacidad, *"en la parte saliente a cortar el venero del arroyo se hace una galería de cinco o seis metros de longitud y una profundidad de diez metros"*; al pozo de la Corchera se le profundiza hasta llegar a los nueve metros; en las cercanías de este pozo se hará pasado más de sesenta años de su construcción, un abrevadero y un lavadero.

En enero del año 1906 se suprime el cargo de vigilante del pozo y Fuente de la Rejada porque una parte de la corporación municipal no lo consideraba como el abastecimiento principal de la

población. Pero como la sequía se hace más intensa en julio se inician los trabajos de exploración en el sito del Pilar del Venero *"para conocer bien, si en este sitio se encuentran aguas suficientes para el abastecimiento humano"*; en noviembre, con toda urgencia se procede a la apertura de un nuevo pozo en el arroyo del Puente del Santo (cementerio) y a profundizarlo; hoy localizado en las proximidades del parque infantil.

En junio de 1907 se compra una pila de piedra de cabida diez cubos para colocarlo en el Pozo de Arriba de la Rejada como abrevadero de las caballerías, esta compra se hace del marmolista de Puertollano Aquilino Solana.

Pozo de Arriba de la Rejada y pila.

Del año 1909 se conserva, en acta municipal, un documento escrito por el secretario municipal Norberto Moreno Sánchez Calero de las reparaciones realizadas en el Pilar de los Huertos, en él se especifica detalladamente sus reformas y su uso…

"El Pilar de los Huertos de servicio público y con especialidad sirve de abrevadero de caballerías, se hallaba construido y no he hallado documento alguno en el archivo que señale la fecha de su construcción y la toma como punto de partida para hacer la reseña que se le interesa. ***A.-*** *La construcción de dicho pilar en sus laterales es de una argamasa de cal y piedra de río estando cubierta en su parte superior con un sardiné de piedra granítica, su piso lo forma varias capas de argamasa antedicha de un espesor de veinticinco centímetros, la longitud del mismo y la anchura de su vacío o campo utilizable es de 15 metros 30 centímetros por 2, en este pilar se ha tenido que hacer diferentes mejoras y reparaciones por sus muchas filtraciones, embaldosándolo y cementando sus paredes a evitar dicho mal, se ha reconstruido la pared transversal inferior de ladrillo y cal a causa de un reblandecimiento que motivo el derrumbamiento de dicha pared, siendo preciso cortar dicho pilar para que abrevaran las caballerías en tanto se hacía su reconstrucción indicada para haciendo un tabique de ladrillo y cemento que la suplía de 45 centímetros de espesor que después no se ha quitado por no ser necesario, formando así dos pilares y poder destinarse el inferior al uso que en determinadas ocasiones se desee. Teniendo en cuenta que de año en año se veía cada vez más mermado el caudal de agua que surtía dicho pilar, se han hecho preciso en primer termino hacer las obras ya indicados, sustituir el antiguo caño de hierro con otro de una longitud de 1,70 metros por tres centímetros de diámetro quedando convenientemente arreglado la pared donde esta instalado dicho caño de salida de agua o surtidor y el sardiné de piedra de todo el pilar fue levantado y colocado después con cemento supliendo la falta de piedra con ladrillo fuerte y bien cocido, hecho esto y en dirección saliente o sea buscando el nacimiento de las aguas se exploró casi toda la tubería de barro repasando los desperfectos que se notaron a evitar las filtraciones que se observaron, haciéndose una zanja que a los 44 metros 30 centímetros de longitud en dirección S.E., llega a tener dos metros de profundidad y a esta se halla la tubería encontrándose en este sitio el deposito o arca antigua formada en primer termino de piedra y cal y embovedado con ladrillo sus dimensiones de N. a S. 2,20 por 1,30 de O. a E. y altitud con la obra*

*el de 1,60, el espesor de la bóveda es de 40 centímetros es de forma cuadrada dicho deposito y la bóveda forma cónica no aparecen en ella inscripción de la época de su construcción, fue reparada convenientemente reforzada su parte anterior y los laterales hasta llegar a la tosca con muralla de cal y canto dejando libre la parte del E. tal como se halló para facilitar la entrada a las aguas únicamente limpias los orificios que de piedra entre piedra y se procuró exterminar las muchas sanguijuelas que en dicho sitio existían o se crían, este deposito a los 25 centímetros de su profundidad se halla el orificio de salida de las aguas, fue rellenado por su parte exterior de piedra seca y después carrujo y tierra dejando fijada en la parte central de dicho depósito una piedra grande que sale a la superficie dentro de la vega o trozo de tierra que aprovecha el vecino D. Vidal Tardío a dos metros de distancia de la vertiente del arroyo o quebrada, quedando lo relacionado con la letra **B**.- Desde este sitio se prosiguió la zanja situada en principio dentro de la vega antes indicada y prosiguiendo después las vertientes naturales de las aguas pluviales empezó dicha zanja letra **B**, con tres metros de profundidad y a los 86 de longitud, termino con un metro habiendo colocado en todo su recorrido una tubería de barro de ocho centímetros de diámetro a los 23,40 metros de dicha longitud se hallo un pequeño manantial del lado N. se hizo un pequeño deposito de 1,20 profundidad y de 0,60 y 0,40 de longitud y latitud que sirve de recogida de este pequeño yacimiento y las aguas que provienen de la parte superior cayendo las cañerías en declive muy pronunciado este deposito que lo señala con la letra **C** fue tapado con piedra y mezcla de cal, dejando en su centro una piedra grande que sale a la superficie como indicación del sitio donde se halla este depósito auxiliar. Desde aquí y como vamos en dirección E. a los 28,30 metros de longitud a la parte también Norte apareció otro pequeño manantial de aguas, se hizo otro deposito en idénticas condiciones que el anterior su profundidad es la de 1,60 de O.E. y de N.S. su longitud 1,20 o 0,50 respectivamente teniendo la salida el agua por la parte superior a los 0,20 centímetros quedando de recipiente 1,60 y activada con piedra seca un cóncavo que se hizo en la parte S. quedando tapado con piedra y mezcla y en su parte central se coloco una gran piedra que resulta a la superficie y denota bien el sitio donde se encuentra tal depósito a mas de hallarse en el centro de la corriente de la quebrada o arroyuelo en propiedad de Don José Cañizares, señalando esta parte letra **D**. de aquí y en la misma dirección E. a los 28,15 metros se halla el nuevo recipiente o depósito al que se le ha dado igual forma y*

*condiciones que al antiguo que se relata con la letra **B**, su construcción en primer termino piedra y su bóveda de ladrillo, se dejo bien reforzado su estribaciones, desviada la corriente de aguas superficiales a la parte S. haciéndose en piedra viva una pequeña targea para que discurran dichas aguas pluviales y evitar el contacto con tal deposito quedando este debidamente tapado y dejando en su centro una piedra grande que también sale a la superficie que delata donde se halla, no se prosiguieron más los trabajos de investigación o alumbramiento de aguas pero por lo practicado hasta este punto y que designo con la indicación **E** el venero principal o yacimiento se encuentra a mayor distancia y dirección la indicada.- **E** dirección opuesta a la consignada surte a **D** este a **C** de aquí a **B** y esta a **A** o sea el Pilar; toda la zanja después de cubierta la tubería de barro con ladrillo y mezcla se activó con piedra seca y después con carrujo y tierra quedando convenientemente acondicionada. Realizada que ha sido esta primer aparte de obras para acumulación o aumento de aguas al Pilar abrevadero y conseguido el fin que se proponía el ayuntamiento, acomete la idea de aprovechar para otros fines el caudal de esta agua y es construido a continuación del pilar de referencia un baño bien acondicionado y cómodo su longitud 4,50 por 2 de latitud y 1 de profundidad para servirse de el las personas en la época oportuna necesidad bien sentida antes resultando un gran beneficio evitándose ya las molestias y gastos que ocasionaba el tener que ir al río que dista seis kilómetros hallando con esto suma facilidad y comodidad. A continuación de este baño se ha construido otro para el servicio de Baño de caballerías su longitud latitud y profundidad 1,65 útil y tan necesario como el de el personal en atención de que en muchas ocasione se hacía más que imposible el poder llevar al río las caballerías por su gran distancia y expuestas muchas veces en una necesidad apuramiento de enfermedad o sucumbir al ir o regresar de aquel punto y de aquí que provenga en gran parte la ruina del labrador del Industrial y del propietario que tiene un semoviente sea el que quiera su valor pero que le es de provechosa utilidad y recreo secundaria por no tener el medio la facilidad y tiempo de proporcionarle el baño prescrito por el Profesor veterinario, habiéndose construido en condiciones para el objeto que se destina.*

En el emplazamiento de la superficie de este baño se encontraban las ruinas del antiguo pilar que por ellas se deducían datara del tiempo de los Árabes pero antes de hacerse este pilar en las excavaciones para el replanteo del actual baño de caballería y a un metro del ángulo

N.O. se hallo un pocito redondo de 1,20 profundidad y 0,80 de diámetro que delataba fuera baño de personas aprovechando las aguas minerales procedente de la fuente titulada del Medico que se halla a unos 20 metros N.E. del pilar abrevadero que vengo relacionando, sirviendo de cuadro al pozo o venero indicado unos palos de Enebro que se conservaron casi como en la época en que fueron cortados y podían utilizarse; encima de este pozo y palos descritos existía una capa de tierra de unos 0,60 centímetros de espesor y después el pavimento 0,25 centímetros de argamasa de cal y canto que se tuvo que destruir por la dinamita y puntero. Las obras han sido ejecutados por el maestro albañil don Pedro Buendía Marcos su nombre y año de construcción de estas obras se ha fijado en el Deposito (del Deposito) 1º señalado con la letra ***E****, en la parte interior N. del mismo: las zarpas de las murallas en toda su circulo de los baños del personal y el de las caballerías tiene desde el piso central por termino medio dos metros de profundidad su espesor 1,20 de cal y canto bien apisonado su construcción, el piso de uno y otro baño tres capas de cal y canto pequeño bien apisonado su grueso 0,30 centímetros después el embaldosado al primero y el empedrado al segundo y en declive la entrada para la mayor facilidad y seguridad al salir y entrar en el las caballerías, otra reforma se ha introducido y es la de hacer empedrado todos los alrededores del pilar y encauzado de la forma más conveniente el arroyo que baja del lado del camino para el pilar y los huertos o sea de E. a O.*

Pueden acometerse en otra época otras obras auxiliares a estas y que son también de gran utilidad y conveniencia y es la de aprovechar las aguas del baño del personal y sobrantes del pilar destinados a lavadero que ya se ha dejado espacio suficiente a la parte N. pared del último baño y orificio de salida aunque hoy tapado fijado a 0,10 centímetros de la línea de dicha pared y a 0,65 del baño de personas en su profundidad en línea recta al anterior; el encabezamiento de las aguas minerales ferruginosas de la fuente del Médico cuyas aguas como beneficiosas para algunas enfermedades puesto que las aprovechan en bebida pueden muy bien analizarse conocer las virtudes de esta y es fácil pueda no solo utilizarse en bebida sino también para baños, aunque hoy al parecer es poco abundante su venero. Es cuanto puedo decir respecto de la reseña que se le interesa que aunque deficiente o mal coordinada es el hecho de cuantos trabajos e investigación se han practicado a tal fin y que todos los señores concejales en su deseo de acometer tales reformas no han

escatimado medio para llevarlas a cabo y premiando los hechos relatados."

Pilar de los Huertos, al fondo La Fuente agria llamada del Médico.

Se abrieron los baños, tanto de personas como de caballerías, para ello se contrató un guarda al que pagaban cinco céntimos aquellos que se bañaran, y diez céntimos por cada vez y cada una de las caballerías que se llevaban al baño, igualmente se prohibió el lavado de ropa. Se compró una caseta de madera para cambiarse de ropa.

También se autorizó a Pedro Fernández para que se aprovechara de las aguas sobrantes del Pilar y depósitos para regar el huerto de su propiedad, quedando obligado a pagar cinco pesetas anuales para el pago del guarda contratado.

En el Catastro del Marqués de Ensenada (1751-52) entre los bienes de propios del Ayuntamiento encontramos un prado llamado el de los Huertos, inmediato a la villa, "*de tres cuerdas y seis celemines, de segunda calidad para pasto y paso de los ganados del común, linde a levante con tierra de Bartolomé Zamora, al norte con otra de la*

Encomienda, al poniente con el Pilar de la Villa y al sur con tierra de Diego Pareja, no se reguló utilidad por ser a beneficio común".

Vemos que el Pilar de los Huertos fue la primera piscina municipal de esta localidad, heredada dicha costumbre y construcciones desde tiempo de los árabes, pero que por ignorancia municipal **"hemos"** destruido los restos que dicho lugar debía de conservar.

Vuelve a ser en abril del año 1909 cuando se reparan la Fuente, Depósito y Pilar del Pozo de la Rejada, *"…para que en iguales condiciones que antes, se extraiga y utilicen las aguas para el servicio público…",* por ser *"de reconocida conveniencia a la higiene y salubridad pública el obtener dichas aguas para el consumo con la mayor pureza posible".*

El 15 de mayo de 1913, la Inspección Regional de Sanidad del Campo, solicita al Ayuntamiento se enviara inmediatamente a la Granja Agrícola Provincial, para su análisis, 500 gramos de agua potable de las que se consumía en la población. Las muestras de aguas enviadas pertenecían a la Noria de arroyo la Huerta, a los pozos del prado de la Rejada, llamados Rejada de Arriba y Fuente del Retiro, al Pozo Dulce y Pozo de Abajo del prado de la Cañada, Pozo Nuevo, Pozo de la Corchera, Pilar de los Huertos, al de la Fuente aceda llamada del Médico del mismo lugar y del aljibe particular de la casa de Mariano García *"en atención a los muchos que existen en esta población y que las aguas pluviales que recogen se dedican por lo general al consumo ordinario".*

En noviembre del año mencionado, el aumento de población y las constantes épocas de sequía produce, en las autoridades locales, las preocupaciones propias por la escasez de agua para el consumo humano, así se deja reflejado en pleno de dicho mes:

> *"…para el abastecimiento de agua potable a la población no hay por hoy sitio conocido de donde puedan traerse nuevas aguas, pues para el alumbramiento de ellas y caso de hallar algunas venas de importancia en el sitio Pilar de la Dehesa a 3.600 metros de la población, serían muy importantes los trabajos que habían de verificarse y un gasto de bastante importancia, tanto en la perforación del terreno como para hacer las obras necesarias y conducción a esta población por medio de tubería. Actualmente la*

población se abastece de los diferentes pozos públicos que existen y aljibes que tienen en sus casas particulares para recoger en ellos las aguas pluviales; que no existen próximos a la población manantial que salga a la superficie y en los pozos públicos los que existen resultan a los dos, tres y hasta diez metros de la superficie".

El 8 de junio de 1915 la Corporación Municipal acuerda, ante el lamentable estado en el que se encontraba la noria del Pozo y Fuente de la Rejada y por el bien de la salud pública a su arreglo, *"para elevar el agua y surtir la Fuente como antes estaba y así evitar el continuo cacharreo e introducción de vasijas en el pozo porque ensuciaban las aguas"*; así mismo se compran para la Fuente otros tres caños iguales a los desaparecidos encargándoselos a la fundición de hierros de Puertollano. Para evitar suciedades en el agua de la Fuente y para que la distribución de la misma fuera regulada, *"evitando el acaparamiento como ha acontecido en años anteriores"*, se vuelve a nombrar un guarda, a Gonzalo Trenado Alcázar, con el sueldo de una peseta sesenta y cinco céntimos. También se arregla el brocal del Pozo de la Cañada que estaba en mal estado y podría ocurrir algún accidente.

En agosto de este mismo año y de la casa de Jorge Martín e Hijos de Alaejos (Valladolid), se compran veinte cangilones e igual número de escalerillas que se necesitaban para sacar el agua del Pozo de la Rejada para abastecer la Fuente, *"para adicionarla a la cadena de la noria movida a brazo que hay instalada en dicho sitio"*.

En enero de 1916, con motivo de la festividad del Día del Árbol y por haberse recibido numerosos plantones, se amplia la plantación de árboles desde la Fuente de la Rejada hasta donde hace semicírculo el prado y el camino de Aldea del Rey, y desde el Pilar (abrevadero) a la puerta de la cerca de las Olivas, denominada por entonces como cerca del Cura.

En mayo de 1921 se vuelven a reponer los cangilones de la noria, comprados del mismo establecimiento de años anteriores, por un importe de 243 pesetas, también se compra un soporte y eje por diez pesetas y un tranco por ocho peseta, *"todo ello para la noria mecánica movida a brazo que existe instalada para la extracción de agua para el servicio público en el pozo y fuente de la Rejada"*.

La persistente sequía del año 1923 causa que el agua de los pozos sea escasa por lo que en julio se ven obligados a hacer un nuevo pozo intermedio entre el que existe de Arriba de la Rejada y el de la Fuente del Retiro, a este pozo se le llamó Pozo de En Medio; hoy es el situado al final del "Paseo".

En junio de 1924 se construye y coloca un marco de madera con seis puertas (pensamos que fueron cuatro por otras referencias encontradas) para tapar el pozo de la Rejada. En el año 1926 se arregla el torno de la noria, y el depósito se reviste de cemento por dentro y por fuera. También se arregla la Fuente El Pocillo que no funciona bien. Es la primera vez que encontramos en un documento la denominación de la Fuente como "El Pocillo".

En el año 1927 el guarda municipal de la Fuente es Juan Ruiz.

Un año después se coloca un aparato elevador de agua realizado por el herrero de Puertollano, Leopoldo Corral, que costó trescientas noventa pesetas; se ponen nuevos grifos de botón en la fuente o pocillo, comprados de la casa Melitón Berrueco de Madrid, importando la cantidad de doscientas pesetas. Además, se realizan obras de reparación del depósito *"que se remana bastante"* y se le pone un tejado al pozo. También se construye una pila en cada uno de los Pozos de En Medio y de Arriba de la Rejada. Se continúa sembrando árboles en sus alrededores, esta vez son eucaliptos traídos de Dos Hermanas (Sevilla).

En el arroyo del Pocillo se forman charcos de agua donde el paludismo se desarrolla de una manera alarmante, para evitarlos se encauza el arroyo y se rellena el terreno hasta dejarlo llano para continuar la plantación de árboles alineados y en condiciones de "paseo", con estas obras, también se pretendía evitar el barro en invierno y el polvo en verano. En septiembre se adjudican estas obras a Pedro Martín, que consistieron en realizar un zanjeo en el arroyo en su primer y segundo trozo, en una extensión de doscientos treinta y cinco metros, continuando la zanja hasta el camino de encima del Pozo de En Medio para que confrontara con lo ya hecho, la zanja terminaba delante del Pocillo donde se la daba salida al arroyo.

No llueve en la primavera de 1931, la llegada del verano acentúa la sequía, por ello se hace un cuarto pozo en el Prado de la Rejada a noventa metros del Pozo de En Medio, hoy localizado en la rampa de la última escalera de acceso al "Paseo". Se le daría una

profundidad de diez metros, por dos de largo y 1,80 de ancho. Como el pozo principal, el del Pocillo, esta seco, se limpia y se continúa la galería norte que tenía unos siete metros hasta ampliarla a doce metros y medio por dos de alto y dos de ancho. También se limpian los pozos de agua potable Dulce, Nuevo y de En Medio de la Rejada.

Es en el mes de mayo del año anteriormente mencionado cuando los vecinos del pueblo, Rafael Fimias Cañas y Ramón Aguilar Moreno, solicitan el oportuno permiso para instalar en el "Paseo de la Rejada", un kiosco de madera para conservar en él los artículos para refrescos y bebidas gaseosas que se proponen vender durante la época del 15 de mayo al 30 de septiembre, pagando por la ocupación temporal del terreno y radio que precisan para la colocación de una o más mesas, con la condición de no interrumpir el paso de la gente. En la solicitud precisaban que *"era una industria pequeñísima y desconocida"*. Pagaron cien pesetas por la temporada, destinándose este dinero a mejoras y limpieza del Paseo. El kiosco se instaló a unos ocho metros del Pozo y al lado derecho del "Paseo".

Suponiendo la buena aceptación de los mestanceños de la instalación de este kiosco; Bautista Bautista, Luis Palomeque y Ramón Fernández solicitan instalar otro, desde el día 10 al 31 de agosto, pagando por ello cincuenta pesetas.

Como ya se cuenta con energía eléctrica, (agosto de 1931) se compra un pequeño motor de dos a tres caballos de fuerza para instalarlo en el Pozo y Fuente de la Rejada, *"para la elevación de sus aguas y conducción al respectivo depósito de donde se surte el vecindario, consiguiéndose con tal aparato gran facilidad y menor trabajo en la elevación de agua, más cantidad y menor tiempo invertido y evitándose las suciedades que la actual noria de cadena deja y deposita en sumo grado, en perjuicio de la salud pública"*.

En julio de 1932, por la escasez de agua en los pozos que sirven para el abastecimiento público y, también, a la gran afluencia a los mismos de toda clase de animales, se prohíbe dar agua a las yuntas y otros animales en los pozos primero y segundo de la Rejada, así como, el extraer cargas de agua de dichos pozos, dejando para estos menesteres el pozo número tres, igualmente se prohíbe abrevar las vacas que no estaban dedicadas para el abastecimiento de leche y otros animales que no fueran de labor; aprovechando la falta de agua se limpiaron todos los pozos. Por el peón público se limpia el Pilar de los Huertos con el fin de ser utilizados para abrevadero público *"como lo ha sido siempre"*.

Ante las continuas carencias de agua potable, en el año 1933, el alcalde Antonio Carrilero, solicita la realización de un proyecto para el abastecimiento de agua a la población; el agua se tomaría de unos

manantiales situados a unos cinco kilómetros del pueblo, en el lugar denominado Manantiales y Pozo del Venero, para ello se canalizarían sus aguas hasta un depósito situado en el llamado cerro del Manzanillo y de aquí se distribuiría hasta la fuente del pueblo.

El proyecto se realizó pero no así las obras, consideramos entre otras razones, por los acontecimientos acaecidos en octubre de 1934, la llegada de la guerra civil y supuestamente, porque las aportaciones de dichos manantiales eran de pequeño caudal para el abastecimiento del pueblo.

Ya en épocas más recientes tenemos que remontarnos al año 1946 que fue cuando la Empresa Nacional Calvo Sotelo, por la construcción del pantano, solicitaba al Estado autorización para derivar del río Montoro un caudal de 500 l/s, con objeto de abastecer su factoría de Puertollano y a los pueblos situados en el recorrido de la conducción. En el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real núm. 32 de fecha 15 de marzo de 1946, le fue concedida a la mencionada empresa la autorización solicitada. En la concesión se reservaba un caudal de 180 l/s., para el abastecimiento de los pueblos de la zona.

Como el pueblo de Mestanza esta situado en un punto medio del recorrido de la conducción y con el fin de beneficiarse de este caudal, solicitó con fecha 1 de mayo de 1947 del Ministerio de Obras Públicas se le concediera, la dotación máxima de 100 litros por habitantes y día, lo que suponía un caudal de 4,24 l/s. teniendo en cuenta que su población de hecho era de tres mil seiscientos sesenta y cuatro habitantes.

El problema de la falta de agua, con la construcción de la presa del Montoro y el canal hasta Puertollano, parecía resolverse. Pero en el año 1954 todavía no se habían comenzado los trabajos de la traída del agua desde el canal que suministraba a Puertollano hasta el pueblo, se estaban realizando los estudios de planos, presupuestos y memoria por el ingeniero Federico Goded.

Mientras se inician estos trabajos, se proyecta la comunicación de los tres pozos del "Paseo" mediante unas tuberías que saliendo del Pozo de la Rejada pudiera recoger las aguas del Pozo del Medio y verterlas al Pocillo para su elevación y aprovecharlas en el antiguo depósito que debía de acondicionarse. La elevación de estas aguas se haría por medio de una motobomba fija en el Pocillo y para llevar a ésta las procedentes de los otros dos pozos se haría por medio de

una bomba movible, que se instalaría indistintamente en cualquiera de las casetas con que habrían de taparse los otros pozos para evitar que la gente pudiera sacar agua de los mismos y evitar alguna desgracia, cosa ya ocurrida; el 1 de julio de 1955 se inauguraron estas obras.

Vemos en este último párrafo el cambio de denominación de los distintos pozos, así al Pozo de Arriba se le llama de la Rejada y al Pozo de En Medio como Pozo del Medio, denominación con la que hoy día los conocemos, bueno, como resultaba muy fino lo de "Rejada" lo hemos dejado en "Rejá".

En abril de 1958 la corporación municipal acuerda construir un kiosco en el parque del Pocillo, debiendo estar terminado para junio de este año, fue su primer adjudicatario Getulio Ramos García, en la suma de 1.526,75 ptas, pagaderas proporcionalmente entre los meses de apertura del kiosco, junio, julio, agosto, septiembre y octubre. Esta adjudicación estuvo condicionada a que Getulio Ramos derribara el que había construido por su cuenta el año anterior.

Dibujo de Felipe Alcaraz.

A grandes rasgos esta es la historia de lo que actualmente conocemos como el "Paseo" o "El Pocillo"; la importancia de este lugar, **debería ser**, para los mestanceños de incuestionable valor y de reconocimiento por vecinos y visitantes; corresponde a las actuales generaciones ir escribiendo sus cambios, sus nuevos usos, también su conservación, pero sin olvidar que fue manantial de vida para un Pueblo.

El 11 de junio de 1963, coincidiendo con la fiesta de la Virgen de la Antigua, es decir, el Voto del pueblo, se inauguran las nuevas obras de abastecimiento de agua potable a Mestanza procedente del pantano, desde el canal que va a Puertollano, con una tubería de tres mil metros de longitud y 20 atm. de presión, traía el agua hasta una estación elevadora en la Cañada de donde iba al depósito de regulación situado a media falda del cerro del Castillo, con capacidad para 250 metros cúbicos. Con lo que se aseguraba una dotación de 100 litros por habitantes y día, con la salvedad de que no podía suministrar a todo el pueblo.

El agua llegaba hasta la plaza del Ayuntamiento en la famosa Fuente de los Tres Caños; la Fuente del Pocillo deja de tener la importancia que hasta ahora había tenido, quedando como abrevadero para los animales y como lugar de esparcimiento de sus habitantes y sobre todo para tomar, en las noches de verano, el fresquito característico de este lugar acompañado de algún "chato" de vino y una buena conversación. No fue hasta la época de la transición política española cuando comenzaron a celebrarse los bailes en este lugar, pero en tiempos pasados se dieron conciertos por la banda de música local dirigida por su director y alcalde de la época Antonio Vallejo.

La obra costó un millón trescientas mil pesetas, el Estado pagó el cincuenta por ciento, cuatrocientas cincuenta mil la Diputación Provincial y el resto el Ayuntamiento.

En años sucesivos se iniciará el suministro de agua a las viviendas, el primer depósito construido sólo podía atender a una parte de la población. La Dirección General de Obras Hidráulicas de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, con fecha 12 de agosto de 1965, comunicaba que había resuelto aprobar técnica y definitivamente el Proyecto de abastecimiento de agua a Mestanza, con un presupuesto de contrata de 2.530.726,08 ptas, para la construcción del depósito del Castillo y unión con el de la Cañada.

En julio de 1966 la Diputación provincial dentro del Plan Especial de Abastecimientos de Agua y Saneamientos de los pueblos de la provincia adjudicó la obra de Distribución de agua a Mestanza, por importe de 2.276.894, 28 ptas.

El abastecimiento de agua potable a Mestanza quedó solventado en fechas recientes, las restricciones de agua, debido a la sequía del año 1995 puso en alerta, principalmente, a la zona industrial de Puertollano, construyéndose una presa con mayor capacidad…

En el documento inicialmente mencionado de Alfonso Limón y Montero, también hemos encontramos la primera referencia a la Fuente de Las Tiñosas, por aquellos tiempos no debería tener mucha importancia ya que este médico no hace una descripción de las propiedades medicinales de sus aguas como las que hace para otras de características similares; pero en el libro *"Bibliografía hidrológica-médica española.-Manuscritos y Biografías"* de Leopoldo Martínez Reguera escrito hacía el año 1818 señala "*Este manantial de Las Tiñosas ha llegado a cobrar tal fama y concurrencia, que hace años, suele exceder de 1000 el número de bañistas, lo cual debería llamar la atención del Gobierno"*.

Localizado en la dehesa el Manzano, su propietario en el año 1909 era el ingeniero belga y exdirector de las minas del Horcajo Leopoldo Meyer; este manantial de aguas minerales fue considerado en su tiempo de gran importancia debido a las propiedades curativas de sus aguas que se usaban para gran número de enfermedades, sobre todo de las que afectaban a la piel, al sistema nervioso y al sistema digestivo.

> *"Al pie de una gigantesca montaña, cubierta de frondosa vegetación que oculta entre espesos matorrales e inmensos arbustos las enormes rocas que la forman, se hallan el baño, fonda, amplios cuarteles, paseos, jardines, arboledas, fuentes y demás comodidades que su dueño ha construido, aunque a sabiendas de que los rendimientos jamás equilibrarían los gastos hechos, pues cuenta con un obstáculo por ahora insuperable que se refiere a los difíciles medios de comunicación"*.

Sin embargo, eran muchas las familias que de pueblos como Torrecampo, Villanueva de la Serena, Pedroches, Conquista y otros puntos de Extremadura, así como de pueblos como Mestanza, Hinojosas, Solana del Pino, Cabezarrubias, Puertollano, San Lorenzo y El Hoyo, acudían *"a este escondido y ameno lugar en busca de la anhelada salud. La casa del dueño es un hotelito compuesto de tres pabellones, rodeada de un hermoso jardín con abundantes árboles frutales, como naranjos, limoneros o acacias, eucaliptus y algunas palmeras enanas"*.

En estas fechas el administrador del balneario era Juan Valero.

En el año 1927 figuraba como establecimiento de aguas mineromedicinales legalmente reconocido dentro de la provincia de Ciudad Real, siendo su propietario Oswaldo Meyer, perdiendo la consideración de balneario de utilidad pública según el nuevo Estatuto de Balnearios de 1929. Fue clausurado por no haber solicitado su dueño la declaración de utilidad pública.

El manantial más elevado nace en la falda norte del cerro del Rabanal, a 800 metros sobre el nivel del mar. Su caudal en el año anteriormente mencionado era de 14 litros por minuto y su temperatura de 15º; era empleado para el baño. Próximo, y un poco más bajo, se encuentra el de la Fuente, de caudal más débil.

> *"El establecimiento es muy modesto y solo visitado por personas de posición humilde"*.

Entre los manantiales de Mestanza cuyas aguas sólo eran aprovechables mediante pozos se encontraban el de Atobeles, a un kilómetro y medio al noreste del cerro de Quemacapas; el del Belesar, a 800 metros al noroeste de El Zote; el de la Zarza a dos kilómetros del mismo vértice de El Zote, siguiendo igual dirección, y el situado a 1200 metros, al este del citado cerro, y al oeste del camino de las Utreras, que alimenta el arroyo de la Higueruela.

Todos estos manantiales daban agua potable de buena calidad.

Los documentos también no hablan de los manantial acidulo-ferruginoso, es decir, las fuentes agrias, teniendo en el término de Mestanza la Fuente Agria que se encuentra situada a dos kilómetros al sur del pueblo, *"emergiendo en el fondo de una vallina, en un pocillo practicado para captar las aguas, que éstas y los gases que en pequeña*

cantidad se desprenden, en burbujas poco frecuentes, manan de un conglomerado ferruginoso". El manantial del Vallecillo, al Oeste del cerro del Encinarejo, y en la colada basáltica situada al Este de la mina "Gitana".

Estos dos manantiales de agua agria son los mismos que menciona Alfonso Limón y Montero en su obra referida. Nos cuentan que nuestros antepasados iban a tomar baños a estos manantiales para remediar algunos de sus achaques.

> *"Otras fuentes, y aguas hay acedas por aquella tierra mas no hay de ellas muchas noticias, porque muchas no se usan sino se dejan perder".*
>
> **Alfonso Limón y Montero**

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DOCUMENTALES

- **ESPEJO CRISTALINO DE LAS AGUAS DE ESPAÑA HERMOSEADO Y GUARNECIDO.-ALFONSO LIMÓN MONTERO. Año de 1697.**

- **DICCIONARIO GEOGRÁFICO-ESTADÍSTICO-HISTÓRICO DE ESPAÑA Y SUS POSESIONES DE ULTRAMAR. PASCUAL MADOZ.**

- **MESTANZA, ALGO DE SU HISTORIA. MEÇTAÇA, SU ANTIGUO PATRIMONIO.**

- **DIARIO DE LA MANCHA.- LUNES 6 SEPTIEMBRE DE 1909.**

- **MAPA GEOLÓGICO. MEMORIA EXPLICATIVA DE LA HOJA Nº 836.**

- **BIBLIOGRAFÍA HIDROLÓGICO-MÉDICA ESPAÑOLA.- MANUSCRITOS Y BIOGRAFÍAS. LEOPOLDO MARTÍNEZ REGUERA.**

- **DIARIO LANZA 04 JULIO DE 1955. 11 JUNIO 1963. 22 JULIO 1966.**

- **BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL NÚM. 32 DE FECHA 15 DE MARZO DE 1946.**